



架装特装事業製品のご案内




J BUS ジェイ・バス株式会社



● バスメーカーだからできる高い技術力・手厚いサポート

バス生産工場の設備とお客様のご要望にお応えできる専門スタッフが開発・設計に携わり、熟練の技術・技能を駆使して、精度の高い特装工事・修理作業を行います。作業後は新車同様の車両検査を実施し、お客様に満足して頂ける高品質なバスに仕上げます。



バスメーカーだから安心してお任せください!!

私たちジェイ・バスは、人びとの『移動』を支えています



●目次

●二次架装

・車内/車外部品 (大型観光バス)	P 1
・車内/車外部品 (大型/中型路線バス)	P 3
・ワンマン機器の取付	P 5
・車内抗菌・抗ウィルスコーティング	P 6

●更新リフレッシュ

・ボディ更新	P 7
・車外関係	P 8
・車内関係	P 10

●事故修理

・事故車両の修理	P 13
----------	------

●特装バス

・特装バスの製作	P 16
・シートのグレードアップ	P 19

●オリジナル部品他

・追加部品	P 20
・感染症対策部品	P 21
・オリジナル商品	P 23
・自転車搭載	P 25

【装飾灯】前天井 ※一般天井も承ります。



【電動ローラーカーテン】



【カラオケ】



【寒暖計】



【シートナンバー】



【運転席後キャビネットに交換】



※一例になります。

その他、多様なメニューを取り揃えております。

車内部品（大型観光バス）

【中間テレビ増設】



【運転席横サンバイザー】



【LED式表示器】



【インバーター 350W】

※1500Wも承ります。



【窓下縁材】



【旗立て】



【柱鏡】



【シート下灯】



二次架装

※一例になります。

その他、多様なメニューを取り揃えております。

【リヤメッキガーニッシュ】



【バックソナー取付4ヶ所】




【左方視界カメラ】



【キー付フィラーキャップ】



【バスジャック警告灯】



※○部のフラッシュライトが点滅し、異常事態を外部に伝えます

車外部品（大型観光バス）

【前面社名表示窓】ポリカ+LED



【トランクルーム内送風】



【床下灯】後輪タイヤハウス内



【無線機アンテナ】



【リヤフック】




【物掛け】床下
トランクルーム



【Jラインガーニッシュ】



【トランクルーム】メイトーン張り



【チェーンBOX】



【スペアタイヤ収納装置】



【USBコンセント取付】



※USB Type-A

【パンフレット入れ】



※取付個数、取付場所等のご要望にもお応えします。

【マップランプ】



二次架装

車内/車外部品（大型/中型路線バス）

※一例になります。

その他、多様なメニューを取り揃えております。

【側窓ロールカーテン】



【フェンダ部 物入れ箱】



【LEDデイライト】



【多言語表示銘板】



※その他、様々な銘板がありますので、お問合せください。

【車内/車外 チェーン入れ】



※車両仕様により取付できない場合があります。お問合せください。

車内部品（大型/中型路線バス）

※部品でも販売しています。


【運転士上着掛け】

＊運転士の運転状況を隠すことなく上着を掛けられます。



- ・車両によっては、背もたれの転倒角度が制限される場合があります。
- ・取付時は、運転席の背もたれとの隙間を確保してください。
- ・重量物は掛けしないでください。（耐荷重：5kg）

部品構成




【運転席専用 増設冷房吹出しグリル】

＊運転席の後方より冷風を届けます。



- ・取付事例（取付時は、内部の配線等にご注意ください。）
- ・運転席上取付品をご確認の上スペースを確保してください。


部品構成



【運転席足元温風吹出しダクトグリル付】


標準ダクト

【現状】



グリル付ダクト

【変更後】



- ・グリル取付により、風量が約20%程度減少します。

ダクト本体



風向調整付グリル

＊風向、風量の微調整ができます。

二次架装

ワンマン機器の取付

* 新車完成後、完成検収後にワンマン機器や電装機器の取付を行なえます。
ライン取付に機器搬入が間に合わなかった時などにご相談ください。

【作動スイッチ等取付】



【運賃表示器取付】



【整理券機取付】



SIAA登録商品による車内抗菌・抗ウイルスコーティング（大中型路線車用）

バス車内は不特定多数のお客様が乗車します。お客様に安心して乗車していただくために、バスに最適な抗菌・抗ウイルスコート剤を選定しました。

【特徴】

- ◇環境浄化触媒「ナノダイヤモンド」を使用した『**ダイヤニウム**』の認定を受けた作業者がバスに合わせた施工をします。
- ◇お客様が通常触れる範囲を中心に、材質に合わせた作業で持続性を高めます。



ダイヤニウムは、抗菌*1・抗ウイルス*2 の SIAA*3 登録商品です。
バス車内に施工することで、抗菌・抗ウイルス作用が長期間持続します。

*1：抗菌：菌を長時間増やさない様子を言います。（菌を一時的に死滅・除去する殺菌・除菌とは区別されます。）

*2：抗ウイルス：製品上の特定ウイルスの数を減少させることを言います。

*3：一般社団法人 抗菌製品技術協議会

【ご注意】

コーティングはお客様が良く触れる部位（客席、側窓、腰内板、握り棒、吊革、降車押釦、冷房吹出グリル等）を中心に施工します。

その他の施工部位については、ご要望に応じ対応します。

抗菌・抗ウイルスコーティング施工済みステッカー



品番：K450086440

【特徴】

車内の抗ウイルス・抗菌コーティングの『**ダイヤニウム**』を施工した車両のみに貼付できる施工済みステッカーです。

【商品仕様】

外形寸法：□150mm×150mm

【ご注意】

ダイヤニウム を施工していない車両へのご使用はご遠慮ください。



品番

地色青：K450086420

地色白：K450086430

【特徴】

車内の抗ウイルス・抗菌コーティングを施工した車両であることをピクトグラムで表示し、お客様に『安心』をお伝えします。

【商品仕様】

外形寸法：□100mm×100mm

カラー 2 タイプ：地色青色 / 地色白色

【既販車へ取付時のご注意】

抗ウイルス・抗菌コーティングを施工していない車両への使用はご遠慮ください。

更新リフレッシュ

ボディ更新

【全塗装】



【デザインフィルム貼付】



【デザイン塗装】



【各部位の塗装】

* ヘッドランプリム



* ナンバープレート灯



* ガーニッシュ類



* ボディ修理等とあわせて、全塗装、デザイン塗装等のリフレッシュを行なえます。

車外関係(腐食部位の修理)

【側面外板部】



【ジャッキアップポイント】



【バッテリールーム】



* 各部(8~9ページ)のサビ除去、修復、局部交換等を行なえます。

車外関係(腐食部位の修理)

※その他、多様なメニューを取り揃えております。

【トランクリッド】



【予熱器マフラー】



【尿素タンクブラケット】



【タイヤハウス内】



【床上張りの貼り替え】



【シート生地張り替え】



更新リフレッシュ

車内関係

【キャビネット握り棒の再塗装】



【仕切り握り棒の再塗装】



※一例になります。その他、多様なメニューを取り揃えております。

※一例になります。その他、多様なメニューを取り揃えております。

【床上張りの貼り替え】



【シート配列の変更】



【シート生地の変更】



【左第1席の荷物置台への変更】※座席使用停止



車内関係（大型/中型路線バス）

更新リフレッシュ

車内関係（大型/中型路線バス）

【床板張替え】

貼り替え前



床上張り剥がし



床板剥がし



ビス穴シーリング施工



フレーム防錆



フレーム錆クリーニング



床板貼付け



床部上張り貼付け



貼付け溶着完了



上張り溶着



フェンダー部上張り貼付



縁材取付



完成



* 床板張替えにより、綺麗な内観がよみがえります。

事故修理

事故車両の修理

【前面事故】



【側面事故】



【後面事故】



* 新車製造ライン同等の部品を使用して修理します。

事故車両の修理（前面事故による復元までの工程）

* 骨格や外板の交換により、美しい外観がよみがえります。

【前面事故】



前面骨格交換復元



前面骨格取り外し



塗装



* 専用ブースにて塗装します。



* 専用治具により前窓開口精度を確認。



艀装、電装の復元



復元完了



完成



シャワーテスト



車両検査



* 新車製造ライン同等の部品と技術を駆使して修理します。

事故修理

【側面事故】

* 窓下外板の交換により、美しい外観がよみがえります。



事故車両の修理（窓下外板復元までの工程）



* 新車製造ライン同等の部品を使用して修理します。

特装バス

弊社のコンセプト提案車 ファン！バスは企業理念から生まれた「5つの力」
（「対応力」「提案力」「現場力」「技術力」「組織力」）を具現化した車両



* スカイウィンドウを備えた、周遊ルートバスへの架装
（架装仕様は応相談）

ベース車両：大型路線バス いすゞLV



* 後方エリアの床面、天井を嵩上げし車内からの眺望を向上させ、更に大きな荷物置場を設置

特装バスの製作（ボディ骨格の改造含む）

開発・設計

お客様のご要望にお応えできる専門スタッフが開発・設計に携わり、2D-CAD、3D-CADを駆使して設計をおこないます。また、経験豊富なベテラン社員が仕様のお打合せから保安基準適合性検証等も含めて、車両づくりから車検登録の補助まで総合的にご支援します。

車体製造

バス製造工場内に設置された工場で、長年のバス製造で培ってきた技術やノウハウ、バス製造ラインで鍛え上げられた専門スタッフが溶接・塗装・電装・艀装等を施工し、高品質な特装バスを製造します。また、特殊な部品等も社内や関連企業により製作・調達し様々なご要望にも対応します。

コスト面

新車改造の場合、工場のバス製造ラインでは不要な部品を取付しない等、効率的にベース車両を製造して、特装工事開始時の分解・取り外しを極力削減することで低コストでの実現をめざします。



特装バスの製作（塗装とフィルムのみ施工）

*レトロ風仕様の周遊ルートバスへの架装（架装仕様は応相談）



●前方向幕窓周囲

●側面窓枠

●ヘッドランプリム



ボディ同色フィルムで加工



ボディ同色塗装およびフィルムで加工



ボディ同色塗装



【内装】

- ・仕切板を木目調フィルムで加工
- ・窓下腰内板を木目調フィルムで加工
- ・床上張りを木目調床上張りに張り替え

【特長】

低価格でイメージチェンジをご提案

改造費用を抑えて、車両のイメージ変更のご提案

工期大幅短縮

ラインで取付準備施工により、工期を大幅に短縮
（新車仕様書にて準備指示要）

特装バス

特装バスの製作（中型バス車いすリフト付福祉車両）

* 中型バス（RR）の受注仕様による中扉開口付き胴殻車がベースとなります。

【特長】

新車改造の場合、工場のバス製造ラインで不要な部品を取付しない等、効率的にベース車両を製造して、特装工事開始時の分解・取り外しを極力削減することで低コストの実現



ベース車両：日野メルファ スーパーデラックス / いすゞガーラミオ M-II

【中扉一体型リフト】

※リフト取付のみも承ります。



シート試験不要で一般席取付可

車椅子搭載部以外に一般席取付可能

選べる6パターン

車椅子は1脚～6脚まで、ご希望の脚数を取付

安全確認のアナウンス

リフト動作時は注意喚起のアナウンスが流れ

ワイヤレスリモコン

ワイヤレスリモコンで操作がらくらく（緊急時はワイヤードリモコン）

握り棒取り付け

転倒防止、移動のサポートとして右窓下部に握り棒を取付


特装バス

シートのグレードアップ

【2×1 S e a t】ゆとりの室内空間とおもてなしの装備



【シートレイアウト例】ロング車 化粧室付き（客席24名）



オリジナル部品

【ドレスオーナメント】 メッキとLEDの輝きでフロントをドレスアップ。



Jタイプ



Sタイプ

【フロントメッキガーニッシュ】 日野セレガ用といすゞガーラ用がございます。



セレガ



ガーラ

【サポート・ビュー】
添乗員様のお手元をサポートいたします。



【デイルイト】
青色をご用意しております。



【ステップマット】 1枚からオーダー可能です。



作れるオリジナルタイプ




選べるデザインタイプ

オリジナル部品

感染症対策部品

【飛沫防止運転席仕切パネル】

LX/KX・LV/KV・HL・LR/KR



- * 開閉して運転席への出入りをします。
- * カーテン型に対し、清掃が楽に行えます。

【仕様】

＜パネル＞

- 材質 : 透明ポリカーボネイト樹脂
(難燃性)
- 寸法 : タテ 600mm × ヨコ 450mm
- 板厚 : 5mm

※実物は透明パネルとなります。運転手出入り時（パネル回転時）

部品番号 : K400184561

【ご注意】

- * 周辺装置の仕様により工事内容が異なります。
- * 工事詳細、お見積り等のご用命は、特装・サービス部 宇都宮特装・技術グループまでお問い合わせください。

【路線車用ボトル取付金具】

LX/KX・LV/KV・HL・LR/KR



取付金具

バンド

【特徴】

パイプ等にネジで固定するタイプです。
ベルト固定式の採用により多種のボトルで
使用可能です。

適応ボトルサイズ

- 丸タイプ 直径100mm以内
- 角タイプ 外周350mm以内

【既販車への取付時のご注意】

- * ボトルは含まれておりません。
- * 取付にはパイプに下穴加工が必要です。
- * パイプ内に配線がない事を確認して下さい。
- * 取付の際は車両法規、安全性を確認してください。
- * 旅客自動車運送事業運輸規則に定める
持ち込み禁止危険物に該当しない消毒液
をご使用ください。

品番

- 1個セット : K520108731
- 2個セット : K520108721

感染症対策部品

【側窓バイザー】

LX/KX・LV/KV・HL・LR/KR



* 実物はアルミ製、アルマイト黒色処理となり、
写真と製品色が異なります

【特徴】

雨天時、換気扇作動時の換気能力を維持するとともに雨水の浸入を防止します。

【既販車への取付時のご注意】

- * 取付は両面テープ及びリベットで行います。
- * アルミ製、アルマイト黒色処理（側窓サッシュ同色）となります。
- * 1窓当たり1個必要となります。
- * グラスラン（窓サッシ無）タイプ用となります。

【部品番号表】

適応車両	部品番号	摘要
連接バス（LX・KX）：全車 大型路線バス（LV・KV・HL）：15.5年式以降 中型路線バス（LR・KR）：16.0年式以降	4634427880	右窓用
	4634427890	左窓用
大型路線バス（LV・KV）：05.0年式～15.0年式 中型路線バス（LR・KR）：04.5年式～15.0年式	4634427940	右窓用
	4634427950	左窓用

【換気扇ステッカー】

LX/KX・LV/KV・HL・LR/KR



【特徴】

車内外に貼り付ける事により換気性能が確保されている車両であることをアピールします。



品番：K450086260



品番：K450086270

オリジナル部品

RR車用 電動格納TV取付（後付け）



【全体イメージ】



●モニターサイズ：18.5インチ

【格納時】



【展開時】



【特長】

- ・現在の固定TVとモニターが同位置のため、運転手の視界に入らず、走行中もご使用可能です。

■ ご注意 ■

後付け工事の対応になります。（新車時は取付準備の仕様でご指示ください）
工事詳細、お見積りは特装・サービス部までお問い合わせください。

LED式車内照射灯 大型観光車

運賃箱



運転席上



前ステップ



入口扉



ステップ部



簡単取替

ビス2本で簡単にお取替えができるシンプル構造。

長寿命

長寿命で低消費電力。電球交換はほぼ不要。

寒さに強い

点滅応答速度が速く、低温でも発光効率が低下しない。

衝撃に強い


振動や衝撃にとっても強く、走行中も安定した照射。

自転車搭載

キャスター付台車に搭載しトランクルーム内へ格納



3スパン



注意


前方のトランクルーム内は、高さが低く幅が狭いため、フレームサイズの極力小さい自転車を選択して収納してください。



前輪・後輪を一緒にバッグに収納




前輪・後輪を外す



分解

トランクルーム内にスライドして収納



専用台車に固定

キャスター付き



注意

- 自転車のサイズによっては、専用台車へ固定は出来ませんが、トランクルーム内への格納は出来ない場合があります。油圧ブレーキ（ディスクブレーキ）式の自転車には別途対応が必要となります。
- 自転車専用台車の固定器具には（株）箕浦製のMINOURAトランスポートシリーズを使用しています。
- 固定器具は台車にしっかり固定されていますが、自転車の固定についてはMINOURAトランスポート製品取扱説明書に従ってご使用願います。

- ・リフト付バスのスライドシート用レールを活用して自転車用キャリアを固定し自転車をホールド



車椅子左右各 1 脚搭載の車両の場合、
自転車を左右縦 1 列で最大 6 台搭載可能

車椅子左右各 3 脚搭載の車両の場合、
自転車を左右縦 2 列最大 12 台搭載可能

⚠ 注意

自転車を固定したエリアの後席は、安全上のためご使用になられません。座布団を取り外し、座席として使用できない様をお願いします。

- 自転車の固定器具には（株）カーメイトの製のINNOブランド車載キャリアを使用しています。
- 固定器具については、INNOブランド車載キャリア用取扱説明書に従ってご使用願います。

《《《《《《《《《《《《 トランクルーム内または車内へ車載可能な自転車の種類 《《《《《《《《《《《《

ロードバイク全般



Eバイクロードタイプ/Eバイククロスタイプ



クロスバイク全般



⚠ 車載不可能な自転車(参考)



⚠ 注意

ディスクブレーキタイプは、トランクルーム内に収納できません。

[illegible]



【本カタログの商品等のご注文、価格・納期問い合わせ】

○大型観光バス（日野セレガ／いすゞガーラ）

中型観光バス（日野メルファ／いすゞガーラミオ）

小型路線バス（日野ポンチョ）

ジェイ・バス株式会社

特装・サービス部 小松業務グループ TEL : 0761-44-8670

○大型路線バス（いすゞエルガ／日野ブルーリボン）

中型路線バス（いすゞエルガミオ／日野レインボー）

連節路線バス（いすゞエルガデュオ／日野ブルーリボンハイブリット連節バス）

ジェイ・バス株式会社

特装・サービス部 宇都宮特装・技術グループ TEL : 028-673-6079

TEL : 028-673-6058



私たちジェイ・バスは、人びとの「移動」を支えています。

- ◆お客様の車両状態によって取付検討が必要となる場合がございます。
- ◆一部商品につきましては納品にお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
- ◆本誌の内容は、予告なく変更する場合がございます。

2024年8月

SNK24-002

